

Česká obchodní inspekce
Inspektorát Ústecký a Liberecký se sídlem v Ústí nad Labem
pracoviště Liberec
nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec

HUNSGAS s.r.o.
Franzova 125
61 400 Brno
IČ: 252 77 715

Vaše zn.	Sp. zn.	Čj.	Vyřizuje/kl.	Liberec
	ČOI 42063/16/2500	ČOI 47121/16/2500	Zíka/321	18.04.2016

Seznámení s úředním záznamem a protokolem o kontrole

Oznamujeme Vám, že dne 06.04.2016 byla, dle ust. § 5 zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění zahájena kontrolujícími pracovníky České obchodní inspekce kontrola Vaší společnosti na Čerpací stanici pohonných hmot HUNSGAS, Jablonec nad Jizerou 800, 51 243 za přítomnosti obsluhy paní Beldové Petříčkové.

O provedené kontrole byl sepsán Úřední záznam, který byl ponechán na místě kontroly. Dne 18.04.2016 byl na inspektorátu České obchodní inspekce sepsán Protokol o kontrole. V příloze Vám zasíláme Úřední záznam spolu s Protokolem o kontrole včetně příloh.

Den doručení tohoto dopisu považujeme za den doručení stejnopisu Protokolu o kontrole, včetně Úředního záznamu, kontrolované osobě, ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění. Jako kontrolovaná osoba máte právo podat, ve smyslu ust. § 13 citovaného zákona, písemné a zdůvodněné námitky proti kontrolnímu zjištění, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, na adresu **Česká obchodní inspekce, Náměstí Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec 1.**

S pozdravem

- Česká obchodní inspekce
Inspektorát Ústecký a Liberecký
nám. Dr. E. Beneše 585/26
460 01 LIBEREC 1
-1-

Ing. Tomáš Zíka, MBA
inspektor
Česká obchodní inspekce
Inspektorát Ústecký a Liberecký
nám. Dr. E. Beneše 585/26
460 01 Liberec

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **84186413-159544-160419121824**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **Aglaja Voděrková**

Vystavil: **Česká obchodní inspekce**

Pracoviště: **Inspektorát Ústecký a Liberecký**

V Praze dne 19.04.2016



84186413-159544-160419121824

Česká obchodní inspekce
Inspektorát Ústecký a Liberecký
Nám. Dr. E. Beneše 585/26, Liberec 1
email: ul_coi@coi.cz, datová schránka: hp7dz3u,
tel.: +420 485 244 326

Identifikační kód

251604060041003

ÚŘEDNÍ ZÁZNAM

V rozsahu oprávnění daných zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a souvisejících předpisů, vše v platném znění, probíhá kontrola, z níž se pořizuje následující dílčí záznam:

Kontrolovaná osoba:

Název / Jméno: HUNSGAS s.r.o.
IČ: 25277715
Sídlo: Franzova 125, Brno, 61400
Název dotčené provozovny, adresa: ČS LPG, Jablonec nad Jizerou 800, Jablonec nad Jizerou, 51243

Povinná osoba:

Název / Jméno:
IČ: 10504702
Sídlo: Blansko 553, Jablonec nad Jizerou, 51243
Název dotčené provozovny, adresa: ČSPH, Jablonec nad Jizerou 800, Jablonec nad Jizerou, 51243

Místo: ČS Belda Jablonec n J

Datum a čas: 6.4.2016 11:00 - 6.4.2016 11:45

Za kontrolní orgán:

Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Tomáš Zika MBA
Další členové skupiny: Ivana Lukáčová

číslo průkazu: 410

číslo průkazu: 152

Přizvaná osoba:

Aurel Hertel

důvod přizvání: odborně způs. os. - SGS

Za kontrolovanou / povinnou osobu:

funkce: vedoucí ČS
jméno a příjmení: V.Beldová Petříčková
datum nar.: 18.4.1975
OP 201658434

.....
za ČOI - podpisy

6.4.2016
1

.....
osoba přítomná kontrole - podpis

Kontrolní zjištění

Kontrola byla zahájena předložením služebního průkazu inspektora ČOI povinné osobě paní Vladimíře Beldové Petříčkové. Jmenovaná osoba byla požádána o součinnost a poučena o postupu České obchodní inspekce při odebrání vzorků LPG.

Předmět záznamu:

Dodržování zákona č. zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích, vše ve znění pozdějších předpisů:

1. Odběr vzorků LPG

Na základě některých ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, vše v platném znění byl proveden odběr vzorků LPG odborně způsobilou osobou podle standardizovaného operačního postupu SOP 98 a ČSN EN ISO 4257 Zkapalněné ropné plyny - Vzorkování za přítomnosti:

funkce: vedoucí ČS jméno a příjmení: V. Beldová Petříčková OP: 201658434

Číslo vzorku	044/25/16/V	Druh pohonné hmoty	LPG		
Cena za jeden litr	11,90 Kč	Výdej pohonné hmoty v litrech (celkem)	1,59	Výdej PHM v Kč	19,-
Stav nádrže před odběrem v %	50	Dodané množství v litrech	1921	Datum dodání/dod.list	17.3.2016 308/160

Po vlastním odběru, provedeném přímo ze zásobníku přes výdejní pistoli a propojovací tlakovou hadici do vzorkovnice z nerezové oceli, byly vzorkovnice uzavřeny, byla provedena kontrola plynotěsnosti a vzorkovnice byly řádně zapečetěny (opatřeny) plombovací páskou - ČR Česká obchodní inspekce a označeny identifikačním štítkem s pořadovým číslem vzorku, druhem paliva a datem odběru. Byla odebrána jedna vzorkovnice jako retenční vzorek pro případ provedení ověřovacího rozboru zjištěného nejakostního parametru. U retenčního vzorku je číslo vzorku doplněno o "-R" pro označení retence.

Na odebíraný vzorek LPG se provozovateli čerpací stanice LPG neposkytuje kontravzorek.

2. Značení výdejních stojanů

Byla provedena kontrola značení výdejních stojanů dle požadavků ČSN EN 589, tj. zda je výdejní místo viditelně označeno štítkem, na kterém je uveden název výrobku, ČSN EN 589 a ujištění, že výrobek vyhovuje této normě.

3. Různé

Byla provedena kontrola dodržování zákona č. 505/1990 Sb., v platném znění. Výdejní stojany jsou měřidla proteklého množství kapalin, jedná se o stanovená měřidla ve smyslu ust. § 3 odst. 3) cit. zákona a jako takové podléhají povinnému ověřování s dobou platnosti ověření 2 roky. Kontrolovaný výdejní stojan LPG byl v době kontroly řádně úředně ověřen v roce 2015

Opatření:

1. Podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole, byl ke kontrole jakosti odebrán vzorek 1 druhu LPG ve výši a hodnotě uvedené níže a to :

Protokolem o odběru vzorků č. 2501604060015202 (příloha č. 1), jehož jedna kopie byla ponechána kontrolované osobě/povinné osobě.

.....
za ČOI - podpisy

6.4.2016
2

.....
osoba přítomná kontrole - podpis

Druh PHM	Celkové odebrané množství (vzorek+referenční vzorek)	Celková hodnota v Kč
LPG	1,59	19,-

V rámci efektivního a hospodárného vynakládání prostředků souvisejících s vrácením odebraných vzorků motorových paliv hodnocených jako vyhovující, a dále s přihlédnutím k charakteristice a specifikaci vzorků, nebudou kontrolované osobě vyhovující vzorky vráceny. Kontrolovaná osoba má podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „kontrolní řád“), nárok na plnou náhradu vyhovujících vzorků (doklad k odběru vzorků je přílohou č. 2). V případě, že rozbořem bude zjištěna nevyhovující jakost odebraných vzorků, budou kontrolované osobě v souladu s ustanovením § 3 písm. e) zákona číslo 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v platném znění, vyfakturovány náklady spojené s rozbořem vzorku.

2. Případná opatření v návaznosti na kontrolní zjištění provede Česká obchodní inspekce, inspektorát Ústecký a Liberecký, pracoviště Liberec, nám. Dr. E. Beneše 585/26, Liberec 1 po obdržení výsledku laboratorního hodnocení jakosti pohonných hmot.

Přílohy:

1. Doklad k odběru vzorků LPG
2. Protokol o odběru vzorků plynných PHM

Česká obchodní inspekce
Inspektorát Ústecký a Liberecký
Nám. Dr. E. Beneše 585/26, Liberec 1
email: ul_coi@coi.cz, datová schránka: hp7dz3u,
tel.: +420 485 244 326

Identifikační kód

251604060041099

PROTOKOL O KONTROLE

V rozsahu oprávnění daných zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a souvisejících předpisů, vše v platném znění, byla vykonána kontrola, z níž se pořizuje následující protokol:

Kontrolovaná osoba:

Název / Jméno: HUNSGAS s.r.o.

IČ: 25277715

Sídlo: Franzova 125, Brno, 61400

Název dotčené provozovny, adresa: ČS LPG, Jablonec nad Jizerou 800, Jablonec nad Jizerou, 51243

Datum a čas šetření: 6.4.2016 11:00 - 18.4.2016 0:00

Za kontrolní orgán:

Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Tomáš Zika MBA

číslo průkazu: 410

Předmět kontroly a zmocňovací ustanovení:

Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, pravomoc dle § 7 odst. 2 písm. a), písm. b) a písm. c),
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, pravomoc dle § 23 odst. 1, odst. 12, odst. 13 a odst. 14,
Zákon č. 64/1986 Sb., o ČOI, pravomoc dle § 2 odst. 2 písm. a), písm. b), písm. c), § 3 písm. c) a § 7b odst. 12

První kontrolní úkon: dne: 6.4.2016

§5 odst. 2 a) zák. o kontrole - Předložení průkazu nebo pověření ke kontrole

Poslední kontrolní úkon: dne: 18.4.2016

Vyhodnocení kontroly

.....
za ČOI - podpisy

18.4.2016
1

.....
osoba přítomná kontrole - podpis

Kontrolní zjištění:

Ke kontrole kvality motorového paliva, LPG – zkapalněných ropných plynů byl u výše uvedené čerpací stanice dne 6.4.2016 odebrán vzorek paliva. O tomto odběru byl sepsán Úřední záznam, který je přílohou č. 1 tohoto Protokolu o kontrole. Stejnopis Úředního záznamu byl ponechán u obsluhy čerpací stanice.

Odebraný vzorek paliva byl předán k posouzení jakosti společnosti SGS Czech Republic, s.r.o., divize paliv a maziv, U Trati 42, 100 00 Praha 10 – Strašnice, která je inspekčním orgánem typu A, akreditovaným Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod č. 4015.

Společnost vypracovala dne 8.4.2016 Inspekční zprávu č. 892/2016, na základě které Vám sdělujeme, že výrobek LPG – zkapalněný ropný plyn – vzorek č. 044/25/16/V

splnil požadavky stanovené zvláštními předpisy.

V rámci efektivního a hospodárného vynakládání prostředků souvisejících s vrácením odebraných vzorků motorových paliv hodnocených jako vyhovující, a dále s přihlédnutím k charakteristice a specifikaci vzorků, nebudou kontrolované osobě vyhovující vzorky vráceny. Kontrolovaná osoba má podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „kontrolní řád“), nárok na plnou náhradu vyhovujících vzorků. Ve smyslu tohoto ustanovení Vám vznikl nárok na náhradu ceny odebraných vzorků ve výši 19,- Kč vč. DPH, kterou Vám proplatíme na základě Vámi vystavené faktury zaslané neprodleně na adresu:

Česká obchodní inspekce, nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec.

Jako **fakturační adresu odběratele** uveďte na dokladu: Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, IČ 000 20 869. V případě, že na dokladu uvedete **příjemce**, uveďte adresu **Česká obchodní inspekce, nám. Dr. E. Beneše 585/16, 460 01 Liberec.**

V případě, že faktura nebude zaslána do 10 dnů od obdržení dopisu, má se za to, že jste se nároku na náhradu vzdali. Splatnost vaší faktury (daňového dokladu) uvádějte prosím s termínem 21 dnů ode dne jejího vystavení.

Proti tomuto kontrolnímu zjištění má kontrolovaná osoba podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb. právo podat písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu.

Přijatá opatření:

Nebyla uložena

Přílohy:

1. UZ HUNSGAS s.r.o. 2016.04.06 Zíka
2. IZ 892_2016 HUNSGAS s.r.o. Zíka
3. ZP 88658 HUNSGAS s.r.o. Zíka

.....
za ČOI - podpisy

18.4.2016
2

.....
osoba přítomná kontrole - podpis

Inspekční zpráva:	892/2016	Laboratorní zkoušky a vyhodnocení jejich výsledků
Předmět inspekce:	LPG pro pohon	(evidenční číslo 88658, Česká obchodní inspekce (044/25/16V)
způsob a datum odběru vzorku	pracovník SGS Czech Republic, s.r.o. podle SOP 98, 6.4.2016	Vzorek zapečetěn
Zadavatel:		Česká obchodní inspekce ČR, Praha 2 Štěpánská 15

LPG pro pohon ČSN EN 589 +A1 (2012)	Ukazatel jakosti	jednotka	Zkušební metoda	Zjištěná hodnota Vzorek č. 88658 AZL 1152.1 044/25/16V	Hodnota specifikace při zahrnutí nejistoty měření dle ČSN EN ISO 4259 min. max.	výsledek hodnocení
	Koroze na mědi 1h/40°C	stupeň	SOP 95 (ČSN EN ISO 6251)	TRIDA1	TRIDA1	Vyhovuje
	OCMM LPG		SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)	94,5	88,8	Vyhovuje
	Síra	mg/kg	SOP 101 (ASTM D 6667 - plyny)	11	71	Vyhovuje
	Sirovodík (kvalitativně)		SOP 107 (ČSN EN ISO 8819)	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	Vyhovuje
	Uhlovodíkové složení LPG		SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)			
	- methan	% m/m		<0,1		Nehodnocen
	- propan + C2	% m/m		63,9		Nehodnocen
	- propen	% m/m		0,6		Nehodnocen
	- butan + C5	% m/m		14,5		Nehodnocen
	- isobutan	% m/m		19,0		Nehodnocen
	- buteny	% m/m		2,0		Nehodnocen
	- dieny	% mol/mol		<0,1		Nehodnocen
	Zbytek po odpaření	mg/kg	SOP 119 (ČSN EN 15471)	22	1,1 74	Vyhovuje Vyhovuje

Výsledek hodnocení : ve zkoušených ukazatelích vyhovuje	limitním hodnotám ČSN EN 589 + A1 (2012)
---	--

Laboratorní zkoušky byly provedeny v akreditované zkušební laboratoři SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, č. 1152.1, Vzorek odebral pracovník laboratoře SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, č. 1152.1, podle SOP 98 - Odběr vzorků plyných a zkapalněných paliv Inspekční činnost provedena podle SIP 4.1 v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17020:2012

Datum ukončení inspekce a vydání zprávy: 8.4.2016
Inspekční činnost provedl: Hana Kramolišová
Zprávu schválil: Ing. Vladimír Třebický, CSc, vedoucí inspekčního orgánu

.....



