



COI0X00WRL9Q

Česká obchodní inspekce
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický
Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové

HUNSGAS s.r.o.

Franzova 125
614 00 Brno

Vaše zn.	SpZn.	Čj.	Vyřizuje/kl.	Hradec Králové
	65283/17/2700	70471/17/2700	Ing. Marek/174	19. května 2017

Seznámení s obsahem protokolu o kontrole a s výsledky odběru vzorků

Dne 09.05. 2017 provedli inspektoři České obchodní inspekce odběr vzorků LPG na adrese Čerpací stanice LPG, Dašická 1228, 537 01 Chrudim.

Dne 19.05. 2017 byl na základě vyhodnocení odebraných vzorků sepsán protokol o kontrole, který Vám zasíláme v příloze.


Ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění, se považuje den doručení tohoto oznámení za den seznámení kontrolované osoby s obsahem protokolu o kontrole. Podle ust. § 13 tohoto zákona lze podat proti kontrolnímu zjištění písemné a zdůvodněné námitky do 15 dnů od doručení tohoto oznámení na výše uvedenou adresu.

Kontrolovaná osoba má podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „kontrolní řád“), nárok na plnou náhradu vyhovujících vzorků.

Ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 252/2012 Sb. o kontrole v platném znění Vám vznikl nárok na náhradu ceny odebraných vzorků ve výši **21,47 Kč**. Cena je včetně DPH. Tuto částku Vám proplatíme na základě Vámi vystavené faktury, kde do kolonky odběratel uveďte adresu: **ČR – Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869**, do kolonky příjemce uveďte **Česká obchodní inspekce, Inspektorát Královéhradecký a Pardubický, Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové** a fakturu zašlete na stejnou adresu: **Česká obchodní inspekce, Inspektorát Královéhradecký a Pardubický, Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové**.

V případě, že faktura nebude zaslána do 10 dnů od obdržení tohoto dopisu, má se za to, že jste se nároku na náhradu vzdali. Na faktuře uvádějte, prosím, dobu splatnosti 21 dnů.

S pozdravem


Ing. Karel MAREK
Rada

Inspektorátu Královéhradeckého a
Pardubického se sídlem v Hradci Králové

Česká obchodní inspekce
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický
Jižní 870/2
500 03 Hradec Králové

①

Příloha: č. 1 - Protokol o kontrole č. 271705190506501

Česká obchodní inspekce
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický
Jižní 870/2, Hradec Králové
email: hk_coi@coi.cz, datová schránka:
43pdzwa, tel.: +420 495 057 170

Identifikační kód

271705190506501

PROTOKOL O KONTROLE

V rozsahu oprávnění daných zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a souvisejících předpisů, vše v platném znění, byla vykonána kontrola, z níž se pořizuje následující protokol:

Kontrolovaná osoba:

Název / Jméno: HUNSGAS s.r.o.
IČ: 25277715
Sídlo: Franzova 125, Brno, 61400
Název dotčené provozovny, adresa: ČS LPG, Dašická 1228, Chrudim, 53701

Datum a čas šetření: 19.5.2017 10:00 - 19.5.2017 11:00, protokol sepsán v sídle inspektorátu

Za kontrolní orgán:

Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Karel Marek

číslo průkazu: 5065

Předmět kontroly a zmocňovací ustanovení:

Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, pravomoc dle § 7 odst. 2 písm. a), písm. b) a písm. c),
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, pravomoc dle § 23 odst. 1, odst. 12, odst. 13 a odst. 14,
Zákon č. 64/1986 Sb., o ČOI, pravomoc dle § 2 odst. 2 písm. a), písm. b), písm. c), § 3 písm. c) a § 7b
odst. 12

První kontrolní úkon: dne: 19.5.2017

§5 odst. 2 c) zák. o kontrole - Kontrolní úkon bezprostředně předcházející předložení průkazu

úřední záznam

Poslední kontrolní úkon: dne: 19.5.2017
zhodnocení skutkového stavu

.....
za ČOI - podpisy

19.5.2017

1

.....
osoba přítomná kontrole - podpis

Kontrolní zjištění

V souladu s ustanovením § 8 písm. b) a § 11 zákona číslo 255/2012 Sb. v platném znění, v souladu se zněním ČSN ISO 4257 zkapalněné ropné plyny-vzorkování, byl proveden odběr LPG za účelem posouzení jakosti a bezpečnosti výrobku.

Odběru vzorků se účastnil: František Trunec.

Postavení u kontrolované osoby: obsluha čerpací stanice .

Odběr vzorků LPG, byl proveden odborně způsobilou osobou podle standardizovaného operačního postupu SOP 98 a ČSN ISO 4257 zkapalněné ropné plyny – Vzorkování.

Odběr vzorků byl proveden do dvou tlakových nádob, jedna část určená pro vlastní rozbor, druhá - retenční část bude uschována ve skladě plyných paliv ve smluvní akreditované SGS Czech Republic s.r.o., Praha a v případě nevyhovujících výsledků bude použita pro ověřovací rozbor.

Vlastní odběr provedl pracovní akreditované laboratoře pracovník SGS Czech Republic s.r.o., Praha – Michal Matějka.

Po vlastním odběru, přímo ze zásobníku přes výdejní pistoli a propojovací tlakovou hadici či kovové potrubí do vzorkovnic z nerezové oceli, byly vzorkovnice uzavřeny, byla provedena kontrola plynůstnosti a byly označeny identifikačním štítkem s pořadovým číslem vzorku.

Odebráno bylo následující palivo v prodeji:

Zkapalněný ropný plyn (LPG).

Vzorek číslo: 124/27/17/V, celkem odebrané množství, včetně proplachu: 1,59 l,
1x speciální vzorkovnice s cca 0,5 l vzorkovaného LPG pro pohon-zkušební laboratoř 1x speciální vzorkovnice s cca 0,5 l pro pohon (retenční vzorek) – úschovna v určeném místě SGS.

dodavatel: PROFER PLUS s.r.o.

poslední dodávka: 05.05.2017

dodací list: 526/17A

dodané množství: 4289,5 l

Byl předán Doklad o odběru vzorků číslo: 271705090506501

Celková hodnota odebraného vzorku pro potřeby ČOI: 21,47 Kč.

.....
za ČOI - podpisy

19.5.2017
2

.....
osoba přítomná kontrole - podpis

K bodu 2:

V souladu s zněním Vyhlášky MDS č. 244/1999 Sb. ve znění novel, ve znění ČSN EN 589 byla provedena kontrola značení výdejních stojanů LPG, zda je spotřebitel informován o druhu prodávané PH, příslušné ČSN a ujištění zda PH odpovídá příslušné ČSN a to přímo na výdejním stojanu viditelných způsobem.

Výdejní stojany PH byly v době kontroly úředně ověřeny ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. ve znění novel a opatřeny platným úředním ověřením.

Rok ověření: **2016.**

§ 4) zák. č. 634/1992 Sb. v platném znění:

Nekalé obchodní praktiky nebyly v době kontroly zjištěny.

Výsledek rozboru:

Odebraný vzorek LPG (124/27/17/V) **vyhověl** příslušným normám. Kopie inspekční zprávy je přiložena jako příloha tohoto protokolu o kontrole.

Proti tomuto kontrolnímu zjištění má kontrolovaná osoba podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, právo podat výše uvedenému kontrolnímu orgánu písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu.

Přijatá opatření

Přílohy:

1. inspekční zpráva 1205/2017

.....
za ČOI - podpisy

19.5.2017
3

.....
osoba přítomná kontrole - podpis



SGS Czech Republic, s.r.o.
Divize paliv a maziv
U Trati 42, 100 00 Praha 10
Inspekční orgán typu A akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod č. 4015

Inspekční zpráva:	1205/2017	Laboratorní zkoušky a vyhodnocení jejich výsledků
Předmět inspekce:	LPG pro pohon	(evidenční číslo 04748, Česká obchodní inspekce (124/27/17/V))
způsob a datum odběru vzorku	pracovník SGS Czech Republic, s.r.o. podle SOP 98, 9.5.2017	Vzorek zapečetěn
Zadavatel:		Česká obchodní inspekce ČR, Praha 2 Štěpánská 15

LPG pro pohon ČSN EN 589 +A1 (2012)	Ukazatel jakosti	jednotka	Zkušební metoda	Zjištěná hodnota Vzorek č. 04748 AZL 1152.1 124/27/17/V	Hodnota specifikace při zahrnutí nejistoty měření dle ČSN EN ISO 4259 min.	TRÍDA1	TRÍDA1	výsledek hodnocení
	Koroze na mědi 1 h/40 °C	stupeň	SOP 95 (ČSN EN ISO 6251)	TRÍDA1				Vyhovuje
	OC MM LPG		SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)	91,9	88,8			Vyhovuje
	Síra	mg/kg	SOP 101 (ASTM D 6667 - LPG)	3,4		71		Vyhovuje
	Sirovodík (kvalitativně)		SOP 107 (ČSN EN ISO 8819)	NEGATIVNÍ		NEGATIVNÍ		Vyhovuje
	Uhlovodíkové složení LPG		SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)					
	- methan	% m/m		<0,1				Nehodnocen
	- propan + C2	% m/m		53,1				Nehodnocen
	- propen	% m/m		0,2				Nehodnocen
	- butan + C5	% m/m		7,7				Nehodnocen
	- isobutan	% m/m		20,0				Nehodnocen
	- buteny	% m/m		18,9				Nehodnocen
	- dieny	%mol/mol		0,1		1,1		Vyhovuje
	Zbytek po odpaření	mg/kg	SOP 119 (ČSN EN 15471)	27		74		Vyhovuje

Výsledek hodnocení : ve zkoušených ukazatelích vyhovuje	limitním hodnotám ČSN EN 589 +A1 (2012)
--	--

Laboratorní zkoušky byly provedeny v akreditované zkušební laboratoři SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, č. 1152.1.
Vzorek odebral pracovník laboratoře SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, č. 1152.1, podle SOP 98 - Odběr vzorků plyných a zkapalněných paliv
Inspekční činnost provedena podle SIP 4.1 v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17020:2012

Datum ukončení inspekce a vydání zprávy: 11.5.2017
Inspekční činnost provedl: Hana Kramolišová
Zprávu schválil: Bc. Jan Špínka, vedoucí inspekčního orgánu



Dokument je možno bez souhlasu inspekčního orgánu SGS Czech Republic, s.r.o. kopírovat pouze vcelku a vztahuje se pouze na uvedené zkoušené vzorky paliv.
SGS Czech Republic, s.r.o., IČ: 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993

Všechny služby členů skupiny SGS jsou poskytovány v souladu s příslušnými podmínkami pro poskytování služeb SGS, které jsou dostupné na <http://www.sgsgroup.cz/cs-CZ/Terms-and-Conditions.aspx>.

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **96867521-120093-170519132200**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **5** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **ZDĚNKA RAKAŠOVÁ**

Vystavil: **Česká obchodní inspekce**

Pracoviště: **Inspektorát Královéhradecký a Pardubický**

V Praze dne 19.05.2017



96867521-120093-170519132200



COI0X00WM7QW

Česká obchodní inspekce
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický
Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové

HUNSGAS s.r.o.

Franzova 125

614 00 Brno

Vaše zn.	Sp. zn.	Čj.	Vyřizuje/kl.	Hradec Králové
	65283/17/2700	65504/17/2700	Ing. Marek/174	10. května 2017


Věc: Oznámení o zahájení kontroly

V souladu s ust. § 5 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění Vás tímto, jako kontrolovanou osobu, informujeme o zahájení kontroly.

Stejnopis úředního záznamu, sepsaného při kontrole dne 08.05.2017 v provozovně **čerpací stanice LPG, Dašická 1228, 537 01 Chrudim**, Vám zasíláme v příloze tohoto oznámení.

Seznam kontrolujících: 1) Ing. Karel MAREK, č. sl. průkazu: 5065
2) Zdenek NOVÁK č. sl. průkazu: 5045

S pozdravem


Ing. Karel MAREK
vedoucí kontrolní skupiny

Česká obchodní inspekce
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický
Jižní 870/2
500 03 Hradec Králové

①

Příloha:

Úřední záznam vč. přílohy
(celkem 4 listy)

Česká obchodní inspekce
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický
Jižní 870/2, Hradec Králové
email: hk_coi@coi.cz, datová schránka:
43pdzwa, tel.: +420 495 057 170

Identifikační kód

271705090506501

ÚŘEDNÍ ZÁZNAM

V rozsahu oprávnění daných zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a souvisejících předpisů, vše v platném znění, probíhá kontrola, z níž se pořizuje následující dílčí záznam:

Kontrolovaná osoba:

Název / Jméno: HUNSGAS s.r.o.
IČ: 25277715
Sídlo: Franzova 125, Brno, 61400
Název dotčené provozovny, adresa: ČS LPG, Dašická 1228, Chrudim, 53701

Místo: Chrudim

Datum a čas: 9.5.2017 8:50 - 9.5.2017 9:50

Za kontrolní orgán:

Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Karel Marek
Další členové skupiny: Zdeněk Novák

číslo průkazu: 5065

číslo průkazu: 5045

Přizvaná osoba:

Michal Matějka

důvod přizvání: odborná způsobilost


Za kontrolovanou / povinnou osobu:

funkce: obsluha

jméno a příjmení:


František Trunec

datum nar.:


za ČOI - podpisy

9.5.2017
1

HUNSGAS s.r.o.
PSČ 614 00 Brno, Franzova
Čerpací stanice LPG č. 4
537 01 Chrudim
DIČ: CZ25277715


osoba přítomná kontrole - podpis

Kontrolní zjištění

- 1) Vzorkování motorových paliv (odběr vzorků PHM)
- 2) Značení výdejních stojanů

V souladu s ustanovením § 8 písm. b) a § 11 zákona číslo 255/2012 Sb. v platném znění, v souladu se zněním ČSN ISO 4257 zkapalněné ropné plyny-vzorkování, byl proveden odběr LPG za účelem posouzení jakosti a bezpečnosti výrobku.

Odběru vzorků se účastnil: František Trunec.

Postavení u kontrolované osoby: obsluha čerpací stanice .

Odběr vzorků LPG, byl proveden odborně způsobilou osobou podle standardizovaného operačního postupu SOP 98 a ČSN ISO 4257 zkapalněné ropné plyny – Vzorkování.

Odběr vzorků byl proveden do dvou tlakových nádob, jedna část určená pro vlastní rozbor, druhá - retenční část bude uschována ve skladě plyných paliv ve smluvní akreditované SGS Czech Republic s.r.o., Praha a v případě nevyhovujících výsledků bude použita pro ověřovací rozbor.

Vlastní odběr provedl pracovní akreditované laboratoře pracovník SGS Czech Republic s.r.o., Praha – Michal Matějka.

Po vlastním odběru, přímo ze zásobníku přes výdejní pistoli a propojovací tlakovou hadici či kovové potrubí do vzorkovnic z nerezové oceli, byly vzorkovnice uzavřeny, byla provedena kontrola plynotěsnosti a byly označeny identifikačním štítkem s pořadovým číslem vzorku.

Odebráno bylo následující palivo v prodeji:

Zkapalněný ropný plyn (LPG).

Vzorek číslo: 124/27/17/V, celkem odebrané množství, včetně proplachu: 1,59 l,

1x speciální vzorkovnice s cca 0,5 l vzorkovaného LPG pro pohon-zkušební laboratoř 1x speciální vzorkovnice s cca 0,5 l pro pohon (retenční vzorek) – úschovna v určeném místě SGS.

dodavatel: PROFER PLUS s.r.o.

poslední dodávka: 05.05.2017

dodací list: 526/17A

dodané množství: 4289,5 l


Byl předán Doklad o odběru vzorků číslo: 271705090506501

Celková hodnota odebraného vzorku pro potřeby ČOI: 21,50 Kč.


za ČOI - podpisy

9.5.2017
2

UNISEAS s.r.o.
PSČ 614 00 Brno, Franzova 1
Čerpací stanice LPG č. 4
697 01 Cizolím
DIČ: CZ25271719


osoba přítomná kontrole - podpis

K bodu 2:

V souladu s zněním Vyhlášky MDS č. 244/1999 Sb. ve znění novel, ve znění ČSN EN 589 byla provedena kontrola značení výdejních stojanů LPG, zda je spotřebitel informován o druhu prodávané PH, příslušné ČSN a ujištění zda PH odpovídá příslušné ČSN a to přímo na výdejním stojanu viditelných způsobem.

Výdejní stojany PH byly v době kontroly úředně ověřeny ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. ve znění novel a opatřeny platným úředním ověřením.

Rok ověření: 2016.

§ 4) zák. č. 634/1992 Sb. v platném znění:


Nekalé obchodní praktiky nebyly v době kontroly zjištěny.

Proti tomuto kontrolnímu zjištění má kontrolovaná osoba podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, právo podat výše uvedenému kontrolnímu orgánu písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu.

Přijatá opatření

Přílohy:

1. Protokol o odběru vzorků plynných PHM


za ČOI - podpisy

9.5.2017
3


Plynoslužnosti a.s.
PSČ 6,4 00 Brno, Franzova 123
Čerpací stanice LPG č. 4
DIČ: CZ25347715
osoba přítomná kontrole - podpis

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKŮ POHONNÝCH HMOT

podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen "kontrolní řád"), zákona č. 311/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 133/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisůKontrolovaná
osobaHUNSGAS s.r.o.
Franzova 125, Brno, 61400
IČO 25277715Vzorky
odebral

Michal Matějka

Č. sl. průkazu

Datum

Čas (od-do)

9.5.2017

8:50 - 9:50

Místo odběru

ČS LPG, Dašická 1228, Chrudim, 53701

Za účasti

jméno a příjmení

identifikátor (OP, dat. nar. apod.)

funkce

František Trunec

obsluha

Název výrobku		Číslo vzorku	Stoian č.	Norma	
LPG		124/27/17N		ČSN EN 589	
Množství	1,59	Výrobce		Datum dodávky	5.5.2017
Jednotka	I	Dovozce		Dodací list	526/17A
Cena za jednotku v Kč	13,5	Dodavatel / přepravce	IC 25942468, PROFER PLUS s.r.o. Na Kotli 664 Hradec Králové 50009		
Cena celkem v Kč	21,47				

Název výrobku		Číslo vzorku	Stoian č.	Norma	
Množství		Výrobce		Datum dodávky	
Jednotka		Dovozce		Dodací list	
Cena za jednotku v Kč		Dodavatel / přepravce			
Cena celkem v Kč					

Název výrobku		Číslo vzorku	Stoian č.	Norma	
Množství		Výrobce		Datum dodávky	
Jednotka		Dovozce		Dodací list	
Cena za jednotku v Kč		Dodavatel / přepravce			
Cena celkem v Kč					

Název výrobku		Číslo vzorku	Stoian č.	Norma	
Množství		Výrobce		Datum dodávky	
Jednotka		Dovozce		Dodací list	
Cena za jednotku v Kč		Dodavatel / přepravce			
Cena celkem v Kč					

Vzorkovnice zajištěny bezpečnostním štítkem ČOI

Odběr vzorků byl proveden odborně způsobilou osobou

Podle § 11 odst. 1 kontrolního řádu, kontrolní orgán vrátí odebraný vzorek, je-li to možné. Podle § 11 odst. 2 kontrolního řádu, zaplatí za odebraný vzorek kontrolní orgán osobě, již byl vzorek odebrán, náhradu ve výši ceny, za kterou tato osoba věc v době jejího odebrání běžně na trhu prodává; nelze-li tuto cenu určit, pak náhradu ve výši ceny, za kterou věc pořídila, případně náhradu ve výši účelně vynaložených nákladů. Dle § 11 odst. 3 kontrolního řádu, nárok na náhradu podle § 11 odst. 2 kontrolního řádu, nevzniká pokud byl vzorek vrácen, anebo osoba, již byl vzorek odebrán, jej odmítla převzít zpět, nebo prohlásila, že jeho vrácení nebo náhradu nepožaduje, nebo odebraný vzorek nesplňuje požadavky stanovené jinými právními předpisy anebo rozhodnutím nebo opatřením příslušného orgánu.

Za kontrolovanou osobu

jméno
František Trunec
podpis

razítko

HUNSGAS S.R.O.
PSČ 614 00 Brno, Franzova 125
Čerpací stanice LPG č. 4
DIČ: CZ235111111

Jména a podpisy inspektorů a přizvaných osob

Jméno	Podpis
Ing. Karel Marek Zdeněk Novák Michal Matějka	

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **96523206-120093-170510095241**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **5** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **ZDĚNKA RAKAŠOVÁ**

Vystavil: **Česká obchodní inspekce**

Pracoviště: **Inspektorát Královéhradecký a Pardubický**

V Praze dne 10.05.2017



96523206-120093-170510095241